## **Gaine protection**

Protégez votre flexible des projections de peinture et de l'usure avec une gaine résistante. Disponible en rouleaux de 300m avec prédécoupe tous les 15m pour s'adater à toutes les longueurs.

Gaine protection

Référence 0521424



## **Enrouleurs Reel EZ**

- Les enrouleurs Reel-EZ vous libérent des problèmes de déroulage et rangement fastidieux. L'enrouleur Reel-EZ 16 se monte sur toutes les pompes sur chariot. L'enrouleur Reel-EZ 10 se monte sur toutes les pompes sur chassis skid telles que 450e, 460e, 560e. Les deux enrouleurs s'adatent sur la majorité des équipement concurrents de même conception.
- L'enrouleur Reel-EZ 16 accepte jusqu'à 100' (30m) de flexible 1/4" et l'enrouleur Reel-EZ 10 accepte jusqu'à 50' (15m) de flexible 1/4". Ils ont une pression de service de 3600 psi (250 b).

Reel-EZ 16" (40cm) Chariot Référence 769-100
Reel-EZ 10" (25cm) Chassis skid Référence 769-200



## Kits manomètre

Manomètre 5000 PSI (345 bar) 63mm monté sur un T.

Kit manomètre 3/8 x 3/8	Référence 730-420A
Kit manomètre 1/4 x 1/4	Référence 0508239
Manomètre nu	Référence 0508626



## **Raccords tournants**

- Pression de service 345 bar (5000 PSI).
- Réduit le risque de croquage des flexibles.
- Simplifie l'enroulage et le déroulage des flexibles.
- Moins de fatique de la main en monte sur le pistolet.
- Montage sur roulement à billes breveté.

Pistolet sur Flexible / Flexible sur Pompe 1/4" (6,3mm) NPS (F) x 1/4" (6,3mm) NPS (M)

Référence 0509985

Flexible sur Flexible

1/4" (.63 cm) NPS(M) x 1/4" (.63 cm) NPS(M)

Product No. 0502135

